

Contribuții la stabilirea unor repere în vederea omogenizării aspectului capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina

Fiecare țară este responsabilă pentru formarea, pentru consolidarea și în stabilirea tendințelor de creștere a raselor proprii de câini. Astfel, România poartă responsabilitatea asupra celor patru rase autohtone de câini: Ciobănescul Românesc Carpatin, Ciobănescul Românesc Mioritic, Ciobănescul Românesc de Bucovina și Ciobănescul Românesc Corb.

Cu precădere în ultima perioadă, prin diverse căi de comunicare și în expozițiile chinologice, sub denumirea de Ciobănesc Românesc de Bucovina, sunt prezentate exemplare la care se poate identifica o neomogenitate accentuată la nivelul capului. Ori, aspectul fenotipic al capului care imprimă expresia tipică, este un element hotărâtor în individualizarea unei rase de câini. Mai mult, la unele exemplare pot fi identificate trăsături caracteristice altor rase de câini.

Reproducerea câinilor în funcție de gusturi proprii bazate pe criterii empirice înclinate către diferite excese, și mai ales în scopuri exclusiv comerciale speculând caracterul național al rasei, cu ignorarea rigorilor standardului și ale selecției, poate duce la pierderea genofondului (patrimoniului genetic) de valoare, cu aport remarcabil în formarea și conservarea rasei. Toate acestea, în condițiile în care traversăm perioada anterioară omologării definitive, extrem de importantă pentru destinul Ciobănescului Românesc de Bucovina.

Ca urmare, am considerat util să încerc un demers care să stabilească câteva repere în vederea omogenizării aspectului capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina. Dacă vor fi considerate utile, aceste repere vor putea fi utilizate în munca de selecție a crescătorilor, în procesul de arbitraj de către arbitrii chinologi și mai ales, ar putea fi introduse în standardul rasei pentru rafinarea descrierii capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina. Toate acestea, pentru a avea o descriere mult mai puțin vulnerabilă la interpretări personale (și implicit, obținerea unei expresii tipice rasei), cu speranța că Ciobănescul Românesc de Bucovina se va individualiza față de alte rase de câini, în demersul omologării definitive.

Descrierea actuală a capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina

PROPORȚII IMPORTANTE: raportul între lungimea botului și lungimea craniului este de 1:1

CAP: masiv, portul său este ușor ridicat în raport cu linia spatelui.

Regiune craniană:

- craniul este potrivit de lat;
- axele longitudinale ale craniului și botului sunt ușor convergente;
- craniul, văzut din față, este ușor bombat; văzut din profil, este aproape plat;
- lățimea craniului: la masculi 16 -18 cm, la femele 15 -17 cm;
- arcade zigomatice potrivit dezvoltate; protuberanța occipitală puțin marcată.

Stop: ușor marcat.

REGIUNEA FACIALĂ:

Trufa: bine dezvoltată și lată, de culoare neagră.

Bot: tronconic, de aceeași lungime cu cea a craniului; bine dezvoltat, se îngustează progresiv către extremitate, dar niciodată nu devine ascuțit.

Buze: groase și bine aplicate, puternic pigmentate.

Maxilare/dinți: maxilare puternice; dentiție completă cu dinți sănătoși, bine implantați, de culoare albă; mușcătura în foarfece; mușcătura în clește este admisă.

Obraji: nu sunt proeminenți.

Ochi: mici în raport cu dimensiunile capului: migdalați și oblici, de culoare castanie sau ușor mai deschisă, niciodată de culoare galbenă; pleoape bine pigmentate.

Urechi: prinse relativ sus, în forma de "V", cu extremitatea ușor rotunjită, căzute și bine apropiate de obraji; amputarea lor este interzisă.

În continuare, vom analiza prin fotografii, unele aspecte fenotipice în raport cu precizările referitoare la cap, menționate în standardul rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina:

PROPORTII IMPORTANTE: raportul între lungimea botului și lungimea craniului este de 1:1



**Raport cranio-nazal subunitar, incorect
(neurocraniul mai mic decât splahnocraniul)**



**Raport cranio-nazal supraunitar, incorect
(neurocraniul mai mare decât splahnocraniul)**

- craniul este potrivit de lat



Craniu îngust



Craniu lat

- axele longitudinale ale craniului și botului sunt ușor convergente



Craniu cu axele longitudinale ale craniului și botului, divergente

Stop: ușor marcat



Stop foarte șters



Stop de cca. 90 grade



Stop foarte pronunțat cu frunte plată



Stop foarte pronunțat cu frunte bombată



Stop foarte pronunțat cu frunte înaltă



Exemplare cu stop diferit


Bot: tronconic, de aceeași lungime cu cea a craniului; bine dezvoltat, se îngustează progresiv către extremitate, dar niciodată nu devine ascuțit



Bot ascuțit, subțire pe întreaga lungime



Bot ascuțit spre vârf



Bot ascuțit spre vârf



Bot lung, fără adâncime



Bot de tip "cărămidă"



Bot foarte adânc la comisura buzelor



Bot cu secțiune rotundă (cerc)



Bot cu secțiune ovală



Bot cu secțiune dreptunghi



Bot cu secțiune dreptunghi alungit



**Bot cu secțiune dreptunghi cu buze
superioare lăsate doar lateral**



**Bot cu secțiune dreptunghi alungit
cu buze superioare lăsate chiar de sub trufă**

Buze: groase și bine aplicate, puternic pigmentate



Buze subțiri foarte bine aplicate



Buze bine aplicate în partea anterioară



**Buze bine aplicate,
comisura plasată înspre față (anterior)**



**Buze superioare ușor afrontate,
comisura plasată înspre față (anterior)**



**Buze superioare afrontate și lăsate, cu
comisura evidentă**



**Buze superioare afrontate și lăsate,
cu comisura neevidentă**



Buze superioare lăstate



**Buze superioare afrontate și lăstate,
cu comisura evidentă, înspre față (anterior)**



Buze superioare afrontate și lăstate



Buze superioare afrontate și lăstate



**Buze bine aplicate, comisura plasată
mult înspre față**



Buze grele, comisura plasată mult în jos



**Buze foarte grele, comisura plasată mult
în jos**



**Buze bine aplicate anterior,
comisura plasată mult în jos**



**Buze aplicate, cu maxilarul și mandibula
cu profile distincte, bine separate**

Urechi: prinse relativ sus, în forma de "V", cu extremitatea ușor rotunjită, căzute și bine apropiate de obraji; amputarea lor este interzisă



Urechi asimetrice



Urechi asimetrice



Urechi mici



Urechi mici



Urechi lungi



Urechi lungi



Urechi purtate depărtat de obraji



Urechi purtate depărtat de obraji



Urechi subțiri aderente la craniu



Urechi subțiri aderente la craniu



Urechi grele



Urechi grele



Urechi prinse jos



Urechi prinse jos



Urechi prinse foarte sus




Urechi prinse foarte sus



Urechi cu vârful rotunjit



Urechi cu vârful rotunjit



Urechi cu vârful rotunjit



Urechi cu vârful rotunjit



Urechi cu falduri (cute)



Urechi cu falduri (cute)



Urechi prinse în spate și cu baza de inserare, oblică




Urechi prinse mult în spate

Analizând fotografiile anterioare, putem spune fără a greși că, în momentul de față, în cadrul rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina există o neomogenitate semnificativă din punctul de vedere al aspectului fenotipic al capului.

Ca urmare, în cele ce urmează vom propune câteva repere în completarea prevederilor standardului, care, dacă vor fi utilizate în munca de selecție a crescătorilor și în procesul de arbitraj de către arbitrii chinologi, suntem convinși că vor contribui la omogenizarea aspectului capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina.

1. STOP


Stopul este întotdeauna un unghi puternic deschis (unghi obtuz).



2. CAP

Din întreaga înălțime a capului (măsurată între linia inferioară a botului și linia paralelă ce trece prin punctul cel mai înalt al craniului), înălțimea neurocraniului (măsurată între linia superioară a botului și linia paralelă ce trece prin punctul cel mai înalt al craniului) reprezintă $1/3$, iar adâncimea botului (măsurată de la linia inferioară la linia superioară a botului), reprezintă $2/3$.



Cu alte cuvinte, raportul dintre înălțimea neurocraniului și adâncimea botului este $1/2$.




3. BOT


În partea inferioară, profilul lateral al botului este dat de marginea buzelor superioare.

Sub trufă, buzele superioare formează un arc de cerc de rază medie.





Privit din față, botul are un contur de dreptunghi moderat (figura nr.1 din desenul de mai jos). Alte contururi (pătrat, trapez, dreptunghi alungit, cerc) sunt indezirabile (figurile 2-6 în desenul de mai jos).





4. BUZE

Văzute din lateral, buzele superioare acoperă buzele inferioare, la același nivel cu mandibula sau puțin mai jos.



Adâncimea botului, măsurată la nivelul comisurii buzelor, nu este excesiv de mare.

Când botul este închis, ochiul și comisura buzelor sunt situate pe aceeași verticală.



5. URECHI

Punctul inferior al urechii este situat pe orizontala ce trece prin comisura buzelor.
Prin rotire, urechile ajung până la ochi sau depășesc puțin ochiul.



Autor: Cristian Domițian MOROȘANU
Președinte A.Ch. Suceava, membru al Comisiei de Omologare a
Raselor Autohtone

Suceava, 20 octombrie 2015